


Manual de **USUARIO**

A line art illustration of a multi-level parking structure. The structure consists of several horizontal platforms supported by vertical pillars. On each platform, there are cars parked. The illustration is rendered in white lines on a dark gray background. The cars are simplified, showing only the basic outlines of the body and wheels. The pillars are vertical and of varying heights, supporting the different levels of the structure. The overall style is clean and modern.

FENIXCOL

CONTENEDOR

120 LITROS



Diseñado para entornos exigentes, este contenedor es ideal para la recolección eficiente de residuos en espacios institucionales, comerciales e industriales. Fabricado en polietileno de alta densidad, es resistente a impactos, rayos UV y a condiciones climáticas extremas. Cuenta con ruedas de gran resistencia que facilitan su movilidad, incluso en superficies irregulares. Su tapa abatible asegura un cierre hermético y control de olores.

FENIXCOL

Usos y cuidados


Los contenedores de basura son esenciales para mantener espacios limpios y ordenados. Se utilizan para recolectar y almacenar residuos de manera segura antes de su disposición final.

Un mantenimiento adecuado ayuda a prevenir malos olores y garantiza su buen funcionamiento. Facilita la recolección de residuos y limpieza de espacios.


Recomendaciones

- Usarlo según su capacidad y tipo de residuo.
- Limpiarlo periódicamente con agua y desinfectante.
- Ubicarlo en superficies planas y protegidas del sol extremo.
- Revisar y reparar tapas o ruedas en caso de desgaste.
- No colocar peso encima de la tapa.

Partes



Tapa



Ruedas


x2



Tapones de tapa




Eje de ruedas





Contenedor

Armado




- Inserte el tubo en la base inferior trasera asegurándose de que queden firmes.

- Alinee la rueda con el eje del tubo e insértela a presión hasta que encaje completamente.




- Ponga la tapa y asegurela con los tapones para dejar fija en su posición.



- Solo desplacelo sobre superficies planas: fue diseñado para rodar sobre pisos lisos, firmes y ligeramente irregulares.

- No sobrecargar su capacidad de 80 Kg.



FENIXCOL

